

Saison 1 : Épisode 13

Convictions

RÉSUMÉ DE L'ÉPISODE

Assitan discute avec ses collègues de son projet de séances d'informations dédiées aux jeunes au centre de santé. Yaye lui conseille de préparer un plan d'action à présenter au Dr Moulaye. Rokoba fouille les affaires d'Emadé et découvre qu'elle prend des médicaments pour soigner une IST. Rokoba informe immédiatement son fils qui entre dans une colère noire croyant avoir contracté le VIH.

THÉMATIQUES PRINCIPALES

- Le VIH et le SIDA
- Le rôle des leaders communautaires dans les actions de sensibilisation

QUESTIONS GÉNÉRALES

- ▶ Comment avez-vous trouvé l'épisode ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a moins plu ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Avez-vous des remarques sur des passages spécifiques de l'épisode ?

EXTRAIT I

14'30-16'15

En voulant ranger la salle qui va servir à Assitan pour les réunions d'information, Talla se blesse et se met à saigner. Il ne veut être touché par personne, de peur de contaminer ses collègues avec le SIDA. Yaye finit par le soigner et le rassurer sur l'IST dont souffre Emadé.



Questions sur l'extrait

- ▶ Comment Talla se fait-il mal ? Comment réagit-il lorsqu'on veut lui venir en aide ? Pourquoi ? Comment Yaye finit-elle par le rassurer ? Quelle est, selon Yaye, l'origine de l'IST d'Emadé ?

Questions liant la fiction et l'expérience personnelle

- ▶ Connaissez-vous des personnes qui ont vécu des situations similaires ? Comment ont-elles réagi ? Est-ce que ce sont des situations qui pourraient vous arriver ?

Questions sur la thématique

- IST, VIH, SIDA : est-ce que c'est la même chose ? Que signifient ces sigles ? Quels sont les modes de transmission du VIH ? Pourquoi, en cas d'IST, les deux partenaires doivent-ils-elles se faire dépister ? Comment peut-on se protéger des IST ?

EXTRAIT 2

23'00-24'16

Assitan profite d'une soirée dansante et de la célébrité de Job pour promouvoir son projet de centre d'informations sur la SSR* à l'intention des jeunes au sein du centre de santé de Ratanga.



Questions sur l'extrait

- Comment réagissent les jeunes lorsqu'on leur dit que Job sera présent à la soirée ? Comment réagissent-ils lorsque Job arrive ? Quel est l'avantage pour Assitan ?

Questions liant la fiction et l'expérience personnelle

- Connaissez-vous des personnes qui ont vécu des situations similaires ? Comment ont-elles réagi ? Est-ce que ce sont des situations qui pourraient vous arriver ?

Questions sur la thématique

- Quelle est la force des leaders communautaires ? Quel pourrait-être leur rôle auprès de la population (notamment lorsque l'on souhaite transmettre des informations, ou promouvoir des changements de comportement en santé) ? Dans votre environnement, connaissez-vous des personnes dont l'autorité ou la popularité permettraient de faciliter la diffusion de messages de santé auprès des jeunes ? Quels messages auriez-vous aimé recevoir (notamment sur la sexualité ou les IST, le VIH ou le SIDA) ? Quels messages souhaiteriez-vous transmettre ?

* Santé Sexuelle et Reproductive

INFORMATIONS CLÉS

Les infections sexuellement transmissibles (IST)

Les IST sont des infections qui s'attrapent principalement lors de rapports sexuels non protégés. **Seuls les préservatifs féminins et masculins protègent des IST.** Plus une IST est prise en charge tôt, moins les risques de complication sont élevés. Il est donc important pour les partenaires de faire un dépistage après un rapport sexuel non protégé et se faire soigner. Certaines IST sont incurables.

Les principales IST sont le VIH et le SIDA, l'hépatite B, la syphilis, la chlamydia et le papillomavirus. Les principaux symptômes sont des plaies douloureuses au niveau des organes génitaux, des brûlures et des pertes ou des urines foncées et odorantes.

La grossesse est une période de vulnérabilité pour la mère et le fœtus. Les risques de complications des infections sont donc plus élevés.

Le VIH et le SIDA

Qu'est-ce que c'est ?

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un virus qui affaiblit les systèmes de défense de l'organisme, ce qui rend le corps plus vulnérable aux maladies.

Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) qui peut mettre de 2 à 5 ans et même plus à apparaître selon les cas. Ce stade favorise l'apparition de cancers, d'infections ou de maladies graves.

Comment se transmet le VIH ?

Le VIH peut se transmettre par l'échange de fluides corporels comme le sang, le lait maternel, le sperme et le liquide vaginal. On ne peut pas être infecté par les contacts de la vie courante comme les bisous, les câlins, les poignées de mains, le fait de boire dans le même verre ou de manger dans la même assiette. Les rapports sexuels sans pénétration (caresses, masturbation) ne peuvent pas transmettre le VIH.

Les principaux modes de transmission sont les suivants :

- La voie sexuelle en cas de rapport sexuel (anal, vaginal, bucco-génital - fellation, cunnilingus) non protégé avec une personne infectée.
- La voie sanguine en cas partage de seringues ou d'autres matériaux infectés par le VIH utilisés par les usagers de drogues injectables. L'utilisation d'objets tranchants ou piquants souillés par le VIH, de piqûres accidentelles par une aiguille infectée, notamment chez les professionnel·le·s de santé, peut transmettre le VIH.
- La mère peut également infecter son enfant pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou pendant l'allaitement maternel si la mère n'est pas prise en charge médicalement.